

ゼオライト床下調湿剤の仕様と施工方法

天然ゼオライトの優れた調湿力で住まいの快適性・耐久性がアップ！

敷き込み
タイプ


ユカドライ®

床下に直接敷き込むスタンダード品



容量：10kg/袋


1 床板や下地板を貼る前に床下地面を清掃し、平らにならします。水たまりは雑巾やスポンジで吸い取ってください。



2 防湿シート(※)を床下全体に敷き、その上にユカドライを均一に敷き込みます。(コンクリートベタ基礎の場合は防湿シートは不要です。)



3 ユカドライの表面を木製レキや板などで平らにならします。(敷き込む厚さは約1cmです)



標準施工量 1坪あたり20kg(2袋)

原料：国産天然ゼオライト100%

※ 防湿シート…厚さ0.1mm以上の水を通さないシートをご利用ください。市販の養生シートなどの使用が可能です。防湿シートの指定はありません。


マット
タイプ

床下名人®

マットタイプで置き並べるだけの簡単施工




仕様：2.5kg/枚



梱包形体：8枚/ベール

1 床下地面を清掃し、平らにならします。水たまりは雑巾やスポンジなどで吸い取ってください。

2 右の図を参考に、印刷面を表側にして標準8枚/坪の割合で置き並べます。



施工例：8枚/坪

標準施工量 1坪あたり8枚(1ベール)

原料：国産天然ゼオライト・固化剤

※ 床下名人の裏面は、湿気を通さないポリ仕様となっているため防湿シートは不要です。ただし常に地面が濡れているなど湿気が多い場合は防湿シートのご使用をおすすめします。

- ※ リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。
- ※ 特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。



- ・作業中はホコリがたちますので、マスクご使用ください。
- ・素手で取り扱くと肌が乾燥しますので、手袋をご使用下さい。
- ・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。
- ・残った場合はしっかりと封をし、乾燥した場所に保管してください。

製造発売元

 **新東北化学工業株式会社**
SHIN TOHOKU Chemical Industry Co.,LTD

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目7-1
TEL 022-225-2724(代) FAX 022-225-2725
URL <http://www.s-zeolite.com>

取扱店